

Bygningsreglementets vejledning til kapitel 32 – Certificeret statikers og brandrådgivers virke

Indholdsfortegnelse

Forord	2
Anvendte begreber i vejledninger til BR18, kapitel 32, 33 og 34	2
1 Formål med den certificerede statikers og brandrådgivers virke.....	4
2 Den certificerede statikers og brandrådgivers virke.....	4
2.1 Generelt.....	4
2.2 Tilknytning, medvirken og inddragelse af certificeret statiker og brandrådgiver.....	5
2.3 Den certificeredes virke som udarbejdende og kontrollerende	6
2.3.1 Den certificeredes virke som udarbejdende	6
2.3.2 Den certificeredes virke som kontrollerende	6
2.3.3 Modeller for den certificeredes virke	6
3 Den certificerede tredjepartskontrollants virke	9
3.1 Generelt.....	9
3.2 Tilknytning af certificeret tredjepartskontrollant.....	9
3.3 Den certificerede tredjepartskontrollants anvendelse af assistance og uddelegering	10

Forord

Denne vejledning er tilknyttet kapitel 32 i bygningsreglementet (BR18) og beskriver overordnede rammer for certificeret statikers og brandrådgivers virke for byggeri indplaceret i konstruktions- og brandklasse 2-4. Vejledningen skal læses i sammenhæng med vejledningerne til BR18, kapitel 33 om certificeret statikers virke og BR18, kapitel 34 om certificeret brandrådgivers virke, der beskriver de specifikke krav for den certificerede statikers og brandrådgivers virke.

Formålet med vejledningen er at tydeliggøre kravene til den certificerede statikers og brandrådgivers virke.

Vejledningen er primært rettet mod de certificerede, mens vejledningerne til BR18, kapitel 28 om dokumentation af bærende konstruktioner, BR18, kapitel 29 om dokumentation af brandforhold og vejledningerne til BR18, kapitel 30 om kontrol af dokumentation for og udførelse af bærende konstruktioner og brandforhold er rettet mod alle aktører, der udarbejder eller kontrollerer bærende konstruktioner og brandforhold for byggeri.

Vejledningen beskriver generelt de certificerede statikers og brandrådgivers virke som hhv. udarbejdende, kontrollerende og den certificerede tredjepartskontrollants virke.

Vejledningen er opdateret for mindre redaktionelle ændringer. Herudover er beskrivelse af start- og sluterklæring flyttet til vejledningerne til BR18, kapitel 33 om certificeret statikers virke og BR18, kapitel 34 om certificeret brandrådgivers virke.

Denne vejledning er opdateret, så den er i overensstemmelse med bygningsreglementet med de ændringer, der trådte i kraft den 1. januar 2025.

Anvendte begreber i vejledninger til BR18, kapitel 32, 33 og 34

Certificeret statiker og certificeret brandrådgiver:

Hvor der anvendes certificeret statiker og certificeret brandrådgiver, er det i betydning af den statiker eller brandrådgiver, der virker som den certificerede statiker eller den certificerede brandrådgiver tilknyttet en byggesag, jf. BR18, §§ 17 og 21, medvirker på en byggesag, jf. BR18, § 21, stk. 1, nr. 3 eller er inddraget i en byggesag, jf. BR18, § 489, stk. 6 samt § 493, stk. 3 og 5.

Udarbejdende:

Den certificerede virker som udarbejdende, når denne udarbejder dvs. tilrettelægger og udformer henholdsvis hele eller dele af den statiske dokumentation i overensstemmelse med BR18, kapitel 28, eller hele eller dele af den brandtekniske dokumentation i overensstemmelse med BR18, kapitel 29.

Kontrollerende:

Den certificerede virker som kontrollerende, når denne kontrollerer henholdsvis hele eller dele af den statiske eller brandtekniske dokumentation i overensstemmelse med uafhængig kontrol eller tredjepartskontrol, jf. BR18, kapitel 30.

Udfærdigende:

Udfærdigende anvendes som fælles begreb, når den certificerede virker som enten udarbejdende eller kontrollerende, jf. BR18, § 534.

Udfærdige:

Udfærdige (udfærdigelse) anvendes, hvor den certificerede i sit virke enten udarbejder (udarbejdelse) eller kontrollerer (kontrol) dokumentation afhængig af virket. Udfærdige anvendes især i forhold til minimumsvirket, jf. BR18, §§ 540 og 548.

Når den certificerede virker som udarbejdende, betyder udfærdige i minimumsvirket, at den certificerede selv skal udarbejde dokumentationen evt. med brug af assistance.

Når den certificerede virker som kontrollerende, betyder udfærdige i minimumsvirket, at den certificerede skal kontrollere dokumentationen ved en uafhængig kontrol evt. med brug af assistance.

Assistance:

Assistance anvendes, når den certificerede i sit virke udfærdiger dokumentation og indhenter assistance hertil. Dette kan f.eks. være fra en faglig kompetent kollega i egen organisation. Det kan for den certificerede statiker være en medprojekterende eller medkontrollant, og for den certificerede brandrådgiver kan det være en meddesigner eller medkontrollant.

Den certificerede virker ved anvendelse af assistance som den udfærdigende, herunder at sikre, at det udførte er gennemført til et kvalitetsniveau, som hvis den certificerede selv har udfærdiget dokumentationen, jf. BR18, §§ 542, stk. 2. og 549, stk. 2, dvs. selv har udarbejdet eller kontrolleret dokumentationen.

Se mere i afsnit 2.3.3.

Uddelegering:

Uddelegering anvendes, når både udarbejdelse og uafhængig kontrol af dokumentation foretages af anden person end den certificerede. Uddelegering kan kun anvendes, når der til den certificeredes minimumsvirke hverken er krav om, at dokumentationen skal være udarbejdet (jf. BR18, §§ 540, stk. 1, nr. 1 og 8 eller 548, stk. 1, nr. 1 og 7) eller udfærdiget (jf. BR18, §§ 540, stk. 1, nr. 2 og 3 eller 548, stk. 1, nr. 2 og 3) af den certificerede. Det betyder f.eks., at dokumentation for indplacering i konstruktions- og brandklasser samt dokumentation vedrørende redningsberedskabets indsatsforhold, ikke kan uddelegeres.

Se mere i afsnit 2.3.3.

Være bekendt med:

At være bekendt med anvendes, når den certificerede selv har udfærdiget dokumentationen (model a1 eller b1, se afsnit 2.3.3), udfærdiget dokumentationen med assistance (model a2 eller b2, se afsnit 2.3.3), uddelegeret dokumentationen (model c, se afsnit 2.3.3) eller har foretaget en supplerende kontrol af den dokumentation (model d, se afsnit 2.3.3), som den certificerede hverken har udfærdiget eller uddelegeret ved hhv. model a, b eller c.

Den certificerede statiker og brandrådgiver skal være bekendt med hhv. hele den statiske dokumentation og hele den brandtekniske dokumentation for at opfylde virket, jf. BR18, § 531.

For at være bekendt med den dokumentation, som den certificerede har udfærdiget eller uddelegeret ved hhv. model a, b og c, skal den certificerede ud over de krav, som der er til anvendelse af assistance og uddelegering, som minimum sikre, at kontrol er gennemført og dokumenteret i kontrolrapporten i henhold til kontrolplanen, og at, de ved kontrollen fundne, afvigelser er behandlet.

Se mere i afsnit 2.2.3.

Supplerende kontrol:

Ved supplerende kontrol menes den kontrol, som den certificerede statiker eller brandrådgiver, som en del af sit virke, selv foretager for den dokumentation, som den certificerede statiker eller brandrådgiver ikke selv har udfærdiget.

Den certificerede statiker eller brandrådgiver kan ved den supplerende kontrol ikke gøre brug af hverken assistance eller uddelegering.

Kontrolregistreringsrapport:

Kontrolregistreringsrapport angiver, at kontrollerne er udført i henhold til kontrolplanen og kontrolrapporter er fundet i orden, herunder at afvigelser er behandlet.

Kontrolregistreringsrapporter anvendes, når den certificerede skal gøre sig bekendt med de dele af dokumentationen ved model d, som den certificerede hverken har udfærdiget eller uddelegeret ved hhv. model a, b eller c.

En kontrolregistreringsrapport kan omfatte en eller flere kontrolrapporter for den uafhængige kontrol. Kontrolregistreringsrapporten skal samlet set angive, at kontrolrapporterne er udført i henhold til kontrolplanen, herunder kontrolpunkter, dokumentationsmetode, kontroltype og kontrolniveau samt eventuelle afvigelser er behandlet.

Kontrolregistreringsrapporten angiver tillige hvilke kontrolrapporter, der ligger til grund for kontrolregistreringsrapporten.

Kontrolregistreringsrapport udarbejdes af f.eks. den udførendes kontrollant og kan være en del af kontrolrapporten f.eks. i form af en forside til kontrolrapporter.

1 Formål med den certificerede statikers og brandrådgivers virke

Formålet, jf. BR18, § 531, opfyldes ved den certificerede statikers og brandrådgivers virke.

Den certificerede statiker og brandrådgiver har følgende virke:

- a) Udarbejde start- og sluterklæring.
- b) Virke som udarbejdende eller kontrollerende.

Den certificerede statiker og brandrådgiver opfylder BR18, § 531 ved at sikre, at byggeriet er tilstrækkelig dokumenteret for hhv. bærende konstruktioner og brandforhold, og at dokumentationen herfor er kontrolleret. Dette sikres gennem den certificeredes virke, som er nærmere beskrevet i BR18, kapitel 33 for den certificerede statikers virke og BR18, kapitel 34 for den certificerede brandrådgivers virke.

Den certificerede statiker eller brandrådgiver skal som en del af sit virke som minimum selv udfærdige, dvs. udarbejde eller kontrollere dele af dokumentationen, jf. den certificerede statikers minimumsvirke angivet i BR18, § 540 og den certificerede brandrådgivers minimumsvirke, der er angivet i BR18, § 548.

2 Den certificerede statikers og brandrådgivers virke

2.1 Generelt

Ifølge BR18, § 532, stk. 1, nr. 1 skal den certificerede statiker og brandrådgiver ved sit virke sikre, at udarbejdelsen og kontrollen af dokumentationen gennemføres i overensstemmelse med bygningsreglementet.

For at sikre ovenstående skal den certificerede som minimum være bekendt med den samlede dokumentation og dermed også ved supplerende kontrol sikre, at dokumentation, der er udarbejdet og kontrolleret af andre kompetente aktører end den certificerede, er i overensstemmelse med bygningsreglementets krav til dokumentation i henhold til BR18,

kapitel 28-30. Igennem dette virke sikrer den certificerede, at dokumentationen er fyldestgørende og viser, at byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser i BR18, kapitel 5 og kapitel 15, samt at dokumentationen viser, at de bærende konstruktioner og brandforhold er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, er egnede til formålet og er kontrolleret i henhold til BR18, kapitel 30, jf. BR18, § 531, stk. 1, nr. 1-4.

Ansøger om byggetilladelse i henhold til BR18, § 9 sikrer, at der opretholdes veldefinerede grænseflader mellem den certificerede statiker henholdsvis den certificerede brandrådgiver og bygningssejer samt andre kompetente aktører, som deltager i udarbejdelse eller kontrol af dokumentationen. Kompetente aktører kan for bærende konstruktioner være projekterende (bygværk- og afsnitsprojekterende) og udførende entreprenører. For brandforhold kan kompetente aktører være projekterende, udførende installatører/entreprenører eller et akkrediteret inspektionsorgan.

Den certificeredes virke fungerer således på tværs af byggeriets organisering, og den certificeredes aktuelle virke tilpasses til det enkelte byggeris organisering og rollefordeling i samarbejde med ansøger.

Ansøgeren sikrer, at den statiske dokumentation og dokumentation af brandforhold er koordineret og samlet, så dokumentationen udgør et hele, jf. BR18, §§ 497, stk. 1 og 506, stk. 2. Ansøgeren kan sikre dette ved at udpege en organisation til at foretage opgaven med at koordinere og samle dokumentation, således at dokumentationen udgør et hele. Den certificeredes virke indeholder ikke opgaven med at koordinere og samle dokumentationen, men skal i sit virke, jf. BR18, § 540, stk. 1, nr. 7 og § 548, stk. 1 nr. 6 sikre, at dokumentationen er samlet og udgør et hele. Den certificerede kan være en del af organisationen, der varetager disse opgaver for ansøger.

Ifølge BR18, § 532, stk. 1, nr. 2 skal den certificerede, i forbindelse med sit virke, vurdere hvilke kompetencer, der er behov for og om nødvendigt inddrage andre kompetente aktører.

Ifølge BR18, § 532, stk. 1, nr. 3 skal den certificerede statiker og brandrådgiver handle upartisk og objektivt, og må ikke lade sig påvirke af ansøger eller den organisation den certificerede statiker og brandrådgiver er tilknyttet. Den certificerede må f.eks. ikke lade sit virke styres ud fra egne præferencer, hvis de anvendte metoder eller løsninger er i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Vedrørende grænsefladen mellem den certificerede statikers og brandrådgivers virker for de brandtekniske egenskaber for bærende konstruktioner er det en del af den certificerede brandrådgivers virke at sikre, at dokumentation for de brandtekniske funktionskrav er indeholdt i den brandtekniske dokumentation, mens det er den certificerede statikers virke at sikre, at dokumentation for opfyldelsen af funktionskravene for de brandtekniske egenskaber for de bærende konstruktioner er indeholdt i den statiske dokumentation.

2.2

Tilknytning, medvirken og inddragelse af certificeret statiker og brandrådgiver

Den, som ansøger om byggetilladelse i henhold til BR18, § 9, udpeger den/de certificerede statiker(e) og brandrådgiver(e), jf. BR18, §§ 18 og 22.

Ifølge BR18, § 533, stk. 1 skal den certificerede statiker og brandrådgiver dokumentere, i form af et gyldigt certifikat, at denne er certificeret til at virke inden for den foreskrevne hhv. konstruktionsklasse og brandklasse i overensstemmelse med certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet, jf. BR18, §§ 17 og 21.

Den certificerede skal være tilknyttet byggeriet i sin helhed og skal være certificeret svarende til den højst forekommende konstruktionsklasse eller brandklasse i byggeriet, jf. BR18, § 533, stk. 1. Hvis et byggearbejde vedrører en ombygning, tilbygning eller renovering i en afgrænset

del af et eksisterende byggeri, og indgrebet ikke har betydning for den resterende del af byggeriet, skal den tilknyttede certificerede være certificeret til at virke i den højest forekommende konstruktionsklasse eller brandklasse for den afgrænsede del af byggeriet, som byggearbejdet omfatter. Den afgrænsede del af byggeriet kan være klassificeret lavere end klassificeringen af byggeriet i sin helhed.

I en byggesag, hvor der er meddelt byggetilladelse, skal der på ethvert tidspunkt kun være tilknyttet én certificeret brandrådgiver og én certificeret statiker til byggeriet, jf. BR18, § 533, stk. 1. Dette gælder også, når den tilknyttede certificerede overdrager virket til en anden certificeret i henhold til BR18, §§ 544 eller 551.

Ifølge BR18, § 533, stk. 3, skal en medvirkende brandrådgiver, der er certificeret til at virke mindst i brandklasse 3, udarbejde eller kontrollere dokumentation, der efterviser, at brandsikkerhedsniveauet overholdes ved fravigelser fra præ-accepterede løsninger, jf. BR18, § 550a. Denne certificerede brandrådgiver er dog ikke tilknyttet byggeriet i sin helhed, men medvirker blot på byggeriet, når det er relevant.

Ifølge BR18, § 489, stk. 6 og § 493, stk. 3 og 5 kan kommunalbestyrelsen vurdere om og i hvilket omfang, der skal inddrages en certificeret statiker eller brandrådgiver. I sådanne tilfælde skal den certificerede udfærdige dokumentation efter principperne i BR18, kapitel 28-30.

2.3 Den certificeredes virke som udarbejdende og kontrollerende

Ifølge BR18, § 534, stk. 1 skal den certificerende statiker eller brandrådgiver, afhængigt af sit virke, jf. BR18, §§ 536 og 545, udfærdige dokumentationen, dvs. enten som udarbejdende udarbejde dokumentation eller som kontrollerende kontrollere dokumentation.

Den certificerede kan i sit virke gøre brug af forskellige modeller for sit virke angivet i afsnit 2.3.3, herunder brug af assistance og uddelegering.

2.3.1 Den certificeredes virke som udarbejdende

Den certificerede virker som udarbejdende, jf. BR18, § 534, stk. 1, nr. 1, når denne udarbejder henholdsvis hele eller dele af den statiske dokumentation i overensstemmelse med BR18, kapitel 28, eller hele eller dele af den brandtekniske dokumentation i overensstemmelse med BR18, kapitel 29.

Hvor den certificerede selv udarbejder dokumentation anvendes model a1, se figur 1.

2.3.2 Den certificeredes virke som kontrollerende

Den certificerede virker som kontrollerende, jf. BR18, § 534, stk. 1, nr. 2, når denne kontrollerer henholdsvis hele eller dele af den statiske eller brandtekniske dokumentation i overensstemmelse med BR18, kapitel 30.

Hvor den certificerede selv kontrollerer dokumentation anvendes model b1, se figur 1.

Hvis den certificerede foretager den uafhængige kontrol af dokumentationen i henhold BR18, bilag 3, skal der ikke udføres yderligere uafhængig kontrol.

2.3.3 Modeller for den certificeredes virke

Den certificerede statiker og brandrådgiver, der virker som udarbejdende eller kontrollerende, kan anvende assistance og uddelegering, jf. BR18, §§ 542 og 549.

Assistance (model a2 og b2):

Hvor der ikke er krav, jf. den certificeredes minimumsvirke til, at den certificerede selv skal udarbejde dokumentationen, jf. BR18, kapitel 33, § 540, stk. 1 og kapitel 34, § 548, stk. 1, kan den certificerede indhente kompetent assistance fra en person, der deltager i udarbejdelse eller uafhængige kontrol af dokumentation for design for brandforhold eller projektering af

bærende konstruktioner, når den certificerede udfærdiger dokumentationen, se figur 1 model a2 og b2.

Det kan være nødvendigt, at den certificerede indhenter kompetent assistance på områder, hvor den certificerede ikke selv har tilstrækkelig kompetence.

Den certificerede sikrer, at den assisterende har den fornødne kompetence, og ved kvalitetsstyring, foretaget af den certificerede selv, sikrer den certificerede, at det udførte er gennemført til et kvalitetsniveau, som hvis den certificerede selv virker som den udfærdigende dvs. som udarbejdende eller kontrollerende. Det er ikke et krav, at den certificerede, ved anvendelse af assistance, skal gennemføre supplerende kontrol af dokumentationen, men den certificerede kan gennemføre kontrol af hele eller dele af dokumentationen, hvis det vurderes nødvendigt.

Det skal fremgå af redegørelsen til start- og sluterklæringen, hvorledes den certificerede sikrer de fornødne kompetencer er tilstede, og hvorledes en styring af kvalitet er gennemført.

Uddelegering (model c):

Uddelegering kan ske af ansøger i forbindelse med organiseringen af byggeriet eller af den certificerede i forbindelse med virket.

Den certificerede har ved anvendelse af uddelegering, jf. BR18, §§ 542, stk. 3 og 549, stk. 3, hverken udarbejdet dokumentationen eller kontrolleret dokumentationen ved en uafhængig kontrol, jf. BR18, bilag 3 (se figur 1 model c).

Den certificeredes virke ved uddelegering er en supplerende kontrol svarende til mindst en minimumskontrol, jf. BR18, § 527, hvor det kontrolleres, at dokumentationen er udarbejdet, og at den uafhængige kontrol er gennemført, således at BR18, § 540 og 548 er opfyldt. Minimumskontrollen kan suppleres med en udvidet kontrol, jf. BR18, § 527, i form af en stikprøvekontrol, der kontrollerer særligt kritiske dele af det tekniske indhold, og/eller f.eks. en ekstra grundig gennemgang af kontrolrapporterne for vitale dele af dokumentationen for projektering af de bærende konstruktioner eller dokumentationen for design af brandforhold. Hvis det ved den certificeredes supplerende kontrol viser sig, at dokumentationen af den uafhængige kontrol ikke er tilstrækkelig, skal den certificerede sikre, at der gennemføres en uafhængig kontrol af den udarbejdede dokumentation i overensstemmelse med kontrolniveauerne i BR18, bilag 3.

Det skal fremgå af redegørelsen til start- og sluterklæringen, hvorledes den certificerede har virket, herunder hvordan den supplerende kontrol er gennemført.

Den certificeredes supplerende kontrol svarende til mindst en minimumskontrol ved uddelegering er ikke omfattet af kravet i BR18, § 523, stk. 2, og kan derfor udføres efter dokumentationen er anvendt som grundlag for det videre arbejde.

Øvrig dokumentation som den certificerede skal være bekendt med (model d):

For at være bekendt med den øvrige dokumentation, hvor den certificerede hverken har udfærdiget eller uddelegeret dokumentationen ved hhv. model a, b eller c, skal den certificerede som minimum virke ved model d ved at sikre, at tilhørende kontrolrapporter er udarbejdet, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet.

Den øvrige dokumentation er den dokumentation af bærende konstruktioner og brandforhold, som den certificerede hverken:


- selv har udfærdiget (se figur 1 model a1 eller b1),
- udfærdiget med assistance (se figur 1 model a2 eller b2), eller
- er uddelegeret (se figur 1 model c).

Denne øvrige dokumentation, der behandles efter model d, vil ofte være dokumentation, der udarbejdes eller kontrolleres af udførende af bærende konstruktioner, eller dokumentation der udarbejdes eller kontrolleres af projekterende eller udførende af brandsikringstiltag. Det er f.eks. kontrolrapporter fra særlig kontrol af projektering og akkrediteret inspektionsrapporter for brandforhold samt kontrolrapporter fra særlig kontrol af udførelsen af bærende konstruktioner og brandforhold.

I disse tilfælde er der ikke krav om, at den certificerede skal ind over hele dokumentationen. Den certificerede skal som minimum sikre, at kontrol i henhold til BR18, kapitel 30 er gennemført, dokumenteret, og at de ved kontrollen fundne afvigelser er behandlet, dog er almen kontrol undtaget herfor. Den certificerede kan sikre sig dette opfyldt ved at være bekendt med indholdet af en kontrolregistreringsrapport, se figur 1 model d.

Modeller for den certificeredes virke:

Modeller for den certificeredes virke er vist i figur 1.



Figur 1. Modeller for den certificeredes virke.

Signaturforklaring til figur 1:



: statiker, brandrådgiver eller anden kompetent aktør



: certificeret statiker eller brandrådgiver



: certificeret statiker eller brandrådgiver, der indhenter kompetent assistance (grå)



: supplerende kontrol mindst svarende til minimumskontrol af dokumentation og tilhørende kontrolrapport for den uafhængige kontrol



: supplerende kontrol mindst svarende til en kontrol af kontrolrapport/kontrolregistreringsrapport for den uafhængige kontrol eller tredjepartskontrollen



: udarbejder dokumentation



: kontrollerer dokumentation (uafhængig kontrol)

3 Den certificerede tredjepartskontrollants virke

3.1 Generelt

Formålet med certificeret tredjepartskontrol er at sikre en uafhængig og uvildig kontrol af, at byggerier i konstruktions- og brandklasse 4 er i overensstemmelse med bygningsreglementet krav til bærende konstruktioner og brandforhold, herunder krav til dokumentation og kontrol.

Den certificerede tredjepartskontrollants virke som kontrollerende, jf. BR18, §§ 536, stk. 2 og 545, stk. 2, opfyldes ved, at den certificerede tredjepartskontrollant selv planlægger, gennemfører og dokumenterer sin kontrol af dokumentationen samt udarbejder start- og sluterklæring, herunder redegørelser for virket og sin uafhængighed, jf. BR18, §§ 543 og 550.

Den certificerede tredjepartskontrollant kan ikke virke som udarbejdende.

Der er ikke krav om, at den certificerede tredjepartskontrollant skal udføre tredjepartskontrol af udførelse af bærende konstruktioner samt projektering og udførelse af brandsikringstiltag jf. BR18, § 528.

Ifølge BR18, § 535 må den certificerede tredjepartskontrollant ikke pålægges begrænsninger i sit virke. Dette omfatter f.eks., at den certificerede tredjepartskontrollant skal have fri adgang til alle dele af dokumentationen inkl. dokumentation, som ikke direkte vedrører de konstruktionsafsnit eller bygningsafsnit, som den certificerede tredjepart har virket på. Hensynet er at sikre, at den certificerede tredjepartskontrollant kan vurdere, om der er bindinger eller forudsætninger, som påvirker de bygningsafsnit, som den certificerede tredjepart har virket på.

3.2 Tilknytning af certificeret tredjepartskontrollant

Den, som ansøger om byggetilladelse i henhold til byggelovens § 9, udpeger den certificerede tredjepartskontrollant, jf. BR18, kapitel 1, §§ 18 og 22.

Ifølge BR18, § 533, stk. 2, skal den certificerede tredjepartskontrollant, i form af et gyldigt certifikat, dokumentere, at denne er certificeret til at udføre tredjepartskontrol i overensstemmelse med certificeringsordningen for dokumentation af tekniske forhold i byggeriet, jf. BR18, §§ 17 og 21.

I en byggesag i konstruktions- eller brandklasse 4, hvor der er meddelt byggetilladelse, skal der på ethvert tidspunkt være tilknyttet én certificeret tredjepartskontrollant til byggeriet, jf.

BR18, § 17, stk. 2, dette gælder også, når den tilknyttede certificerede overdrager virket til en anden certificeret, i henhold til BR18, §§ 544 eller 551.

3.3 Den certificerede tredjepartskontrollants anvendelse af assistance og uddelegering

Den certificerede tredjepartskontrollant kan indhente kompetent assistance af en medkontrollant. I sådanne tilfælde skal den certificerede tredjepartskontrollant sikre, at den assisterende har den fornødne kompetence, samt ved en styring af kvaliteten og en supplerende kontrol, som mindst svarer til minimumskontrol foretaget af den certificerede tredjepartskontrollant selv, sikre, at BR18, §§ 543 og 550 er opfyldt.

Minimumskontrollen kan suppleres med en udvidet kontrol i form af en stikprøvekontrol af særligt kritiske dele af det tekniske indhold af projektering af de bærende konstruktioner henholdsvis design af brandforhold og/eller kontrolrapporterne herfor. Det skal fremgå af redegørelsen til start- og sluterklæringen, hvorledes den supplerende tredjepartskontrol er gennemført.

Den certificerede tredjepartskontrollants virke kan ikke uddelegeres.