

## Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand

### Bilag 11a: Vejledning om arrangementsplaner for midlertidige udendørsarrangementer

#### Indholdsfortegnelse

1	Indledning.....	1
2	Myndighedsbehandling .....	2
3	Arrangementsplaner.....	2
4	Afstandsforhold .....	3
5	Sikker evakuering.....	3
6	Redningsberedskabets indsatsmuligheder .....	4
7	Eksempel på arrangementsplan .....	4

#### 1 Indledning

Et udendørsarrangement omfattet af dette bilag er et arrangement, der etableres midlertidigt med en varighed på højst 6 uger. Bilaget omhandler alene de forhold, der er underlagt Byggeloven og bygningsmyndigheder. Der gøres opmærksom på, at et udendørs arrangement ofte er underlagt andre myndigheder, f.eks. politi, det kommunale redningsberedskab, vejmyndighed eller miljømyndighed.

Et udendørsarrangement kan bestå af et eller flere forskellige elementer, f.eks.:

- Salgsområde
- Scene
- Forsamlingstelte, herunder cirkustelte og andre transportable konstruktioner
- Tivoliområde
- Campingområde
- Parkeringsområde
- Eksisterende bygninger og konstruktioner

Midlertidige udendørsarrangementer til flere end 150 personer omfattende forsamlingstelte, udendørs campingområder, udendørs salgsområder og lignende skal meddeles til kommunalbestyrelsen med oplysning om områdets placering, indretning og brug. Som en del af denne dokumentation skal der udarbejdes en arrangementsplan, der udfærdiges i overensstemmelse med retningslinjerne i dette bilag.

~~I forbindelse med udendørsarrangementer skal der udarbejdes en arrangementsplan.~~ En arrangementsplan er det samme som en situationsplan eller en pladstegning. F og formålet med planen er, at den skal give et overblik over hele det område, som arrangementet omfatter, ~~herunder salgsområder, forsamlingstelte, cirkustelte, tivoliområder, campingområder, parkeringsområder, scener, områder foran scener m.v.~~

Dette bilag omhandler områder, hvor der afholdes større samlede arrangementer. Bilaget omfatter, men ikke detailindretning af f.eks. eksempelvis camping- og salgsområder,

forsamlingstelte m.v. ~~Dette, som der~~ vejledes der om i Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for forsamlingstelte og midlertidige udendørs camping- og salgsområders selvstændige bilag.

Et udendørsarrangement kan være åbent og frit tilgængeligt, eller det kan være fysisk afgrænset af f.eks. et hegn, ~~andre~~ naturlige afgrænsninger eller en blanding heraf. Det vil sige, at en del af udendørsarrangementet er frit tilgængeligt, mens en anden del er fysisk afgrænset af et hegn eller f.eks. en sø.

Det er vigtigt, at arrangøren af udendørsarrangementet foretager en arealmæssig afgrænsning af arrangementet. Der er ikke krav om en fysisk afgrænsning som f.eks. indhegning, men alene at der er foretaget en arealmæssig afgrænsning. Det er vigtigt, at alt personale er bekendt med denne arealafgrænsning, så alle krav og driftsmæssige tiltag kan overholdes i hele arrangementsområdet.

~~Et udendørsarrangement omfattet af dette bilag er et arrangement, der etableres midlertidigt og ikke har en varighed på mere end 6 uger.~~

~~Et udendørsarrangement kan bestå af en eller flere forskellige elementer som for eksempel:~~

- ~~• Salgsområder~~
- ~~• Scene(r) med tilhørende plads til publikum~~
- ~~• Forsamlingstelte~~
- ~~• Cirkustelte~~
- ~~• Tivoliområde~~
- ~~• Parkeringsområde~~
- ~~• Campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet~~
- ~~• Andre transportable konstruktioner~~
- ~~• Eksisterende bygninger og konstruktioner~~

## 2 Myndighedsbehandling

Arrangementsplanen er en del af den dokumentation, der altid skal indsendes til kommunen mindst 4 uger før et forsamlingstelt ~~eller, et~~ camping- eller salgsområde til flere end 150 personer tages i brug, jf. Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for forsamlingstelte og midlertidige udendørs camping- og salgsområder. ~~Planen~~ og skal angive placering, indretning og brug af de enkelte ~~delområde~~ elementer.

Ved gentagne arrangementer kan eksisterende arrangementsplaner fortsat benyttes, forudsat at der ikke ændres på de enkelte ~~elementers~~ delområders placering m.v.

Der gøres opmærksom på, at der kan være andre elementer i forbindelse med et arrangement, som kan kræve særskilt byggetilladelse.

## 3 Arrangementsplaner

~~I forbindelse med udendørsarrangementer, skal~~ A arrangementsplanen skal give et retvisende billede af arrangementet. Alle elementer, herunder forsamlingstelte, cirkustelte, campingområder, salgsområder, campingområder, parkeringsområder, tivoliområder, scener, områder foran scener, forsamlingstelte og festivalpladser bygninger m.v., skal indtegnes på arrangementsplanen. ~~På planen, og der~~ der angives afstande mellem de enkelte elementer.

~~Udover arrangementsplanen skal der udarbejdes en detailplan, f.eks. en plan over camping- og salgsområder, campingområder, eller pladsfordelingsplaner over forsamlingslokaler/telte til flere end 150 personer m.v. Se særskilte bilag om udarbejdelse for disse herom.~~

## 4

### Afstandsforhold i forhold til skel og indbyrdes afstand

Et udendørsarrangement kan placeres frit, og er som udgangspunkt ikke omfattet af krav om afstand til [naboskel](#). Det er dog vigtigt, at de elementer, f.eks. [forsamlingsstelte](#) og [salgsboder](#), som udendørsarrangementet består af, overholder [de afstande](#) til [naboskel](#), der fremgår af [dette bilagdenne vejledning](#).

Følgende elementer skal have en afstand til [naboskel](#) på mindst 5,0 m:

- Forsamlingstelte
- Salgsområder
- Campingområder

[Ved indretning eller opstilling af disse elementer kan det forekomme, at afstandskravet til naboskel ikke kan overholdes. Hvis der på nabomatriklen ikke er nogen bebyggelse eller campingområder, salgsområder, brandfarlige oplag m.v., er afstandskravet til naboskel ikke relevant, da hensigten bag kravet er, at der ikke må ske brandspredning mellem bygninger/områder/oplag på samme grund eller til anden grund. Hvis der er bebyggelse eller campingområder, salgsområder, brandfarlige oplag m.v. på nabomatriklen, skal afstanden mellem disse elementer og campingområdet mindst svare til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.](#)

Elementer, der etableres i forbindelse med et udendørsarrangement, [og som der](#) er omfattet af andre bestemmelser i bygningsreglementet, skal på samme grund placeres i forhold til hinanden, så den indbyrdes afstand mindst svarer til summen af de afstande, de hver især skal have til naboskel.

Bygninger har normalt følgende krav til afstand til [naboskel](#):

- Bygning med udvendige overflader klassificeret som K<sub>1</sub>10 / B-s1,d0 [[klasse 1 beklædning](#)] ([eksempelvis f.eks.](#) murværk, letbeton, -eller beton): \_\_\_\_\_ 2,5 m
- Bygning med udvendige overflader klassificeret som K<sub>1</sub>10 / D-s2,d2 [[klasse 2 beklædning](#)] ([eksempelvis f.eks.](#) træfacader og lign.): \_\_\_\_\_ 5,0 m
- Bygninger med stråtag, som ikke er brandsikret: \_\_\_\_\_ 10,0 m

Dette medfører [indbyrdes f.eks.](#) afstandskrav mellem følgende elementer ~~som~~:

- Forsamlingstelte og salgsområder: 5,0 m + 5,0 m = 10,0 m
- Salgsområder og bygninger med overflade klassificeret som K<sub>1</sub>10 / B-s1,d0 [[klasse 1 beklædning](#)]: 5,0 m + 2,5 m = 7,5 m
- Forsamlingstelte og bygninger med overflade klassificeret som K<sub>1</sub>10 / D-s2,d2: [[klasse 2 beklædning](#)] 5,0 m + 5,0 m = 10,0 m
- Campingområde og bygning med stråtag, som ikke er brandsikret: 5,0 m + 10,0 m = 15,0 m

Et arrangement kan godt strække sig over flere ejendomme, matrikler eller vejarealer. Det vil derfor ofte være relevant at anvende kravet om indbyrdes afstand [fremfor i stedet for](#) kravet om afstand til naboskel.

## 5

### Sikker evakuering Udgange fra udendørsarrangementer

Ved udendørsarrangementer skal det sikres, at alle personer hurtigt kan bevæge sig til et sikkert sted i tilfælde af en pludseligt opstået hændelse. [Det sikre sted skal være placeret og indrettet på en sådan måde, at personerne, der opholder sig her, -og at de på det sikre sted](#)

ikke ~~kan vil være blive~~ direkte påvirket af hændelsen. Dette kan enten være uden for området eller til forberedte evakueringsområder inden for selve arrangementsområdet.

En eventuel indhegning af et salgsområde må ikke hindre evakueringsmulighederne og skal derfor udføres på en måde, så sikker evakuering altid kan finde sted, jf. Bilag 11: Præ-accepterede løsninger for forsamlingsstelte og midlertidige udendørs camping- og salgsområder.

## 6 Redningsberedskabets indsatsmuligheder

Indretning af udendørsarrangementer skal ske under hensyntagen til, at der i tilfælde af brand er forsvarlig mulighed for, at redningsberedskabet kan foretage redning og ~~kan~~ bistå evakuering af personer. Det skal ligeledes sikres, at der kan gennemføres det slukningsarbejde, der er nødvendigt hertil. ~~Der skal være samt at der er~~ den nødvendige afstand mellem brandmæssige enheder, ~~så til at begrænse~~ væsentlig brandspredning mellem disse begrænses.

Ved udendørsarrangementer skal der derfor udlægges brandveje, så redningsberedskabet kan køre frem med deres køretøjer, og ~~så de kan~~ foretage en forsvarlig slukningsindsats. Brandvejene skal udlægges, så der fra et udstigningsområde til ethvert sted på området højst er en ganglængde på 80 m, så redningsberedskabet kan benytte deres primære angrebslanger. Ganglængden skal udlægges som den faktiske afstand en person skal gå i ganglinje for at nå et givent punkt.

Brandvejene skal have en bredde på ~~mindst imum~~ 3,0 m, og skal være friholdt i en højde på mindst 3,4 m. Brandvejene ~~må godt kan~~ være sammenfaldende med friområder mellem de enkelte elementer, eller internt i de enkelte elementer. Brandvejene skal være kørefaste befæstet, så redningsberedskabet ~~etsernes~~ køretøjer kan komme forsvarligt frem.


I forbindelse med slukningskøretøjernes tilkørsel skal der være mulighed for, at indsatspersonel ~~let~~ kan stige ud af køretøjerne, ~~samt og~~ udtage udstyr (slanger, værktøj og lign.) fra slukningskøretøjernes sideskabe. I de områder, hvor ~~rednings~~mandskabet skal stige ud af slukningskøretøjerne, skal brandvejen have en bredde på mindst 5,0 m svarende til den mindste afstand mellem de forskellige elementer.

Brandvejene skal tydeligt fremgå af arrangementsplanen. Der er ikke krav om, ~~at skiltning af brandvejene på pladsen er skiltet, men det skal klart fremgå af arrangementsplanen, hvilke veje der er brandveje.~~


Det skal bemærkes, at placering afholdelse af midlertidige arrangementer ikke må hindre redningsberedskabets indsatsmuligheder i eksisterende bebyggelse. ~~Derfor, hvorfor det er~~ det vigtigt, at fast udlagte eventuelle brandredningsarealer, brandveje m.v. friholdes i forbindelse med arrangementer. Dette kan f.eks. eksempelvis være relevant, hvis der indrettes et salgsområde på en plads eller et torv omkranset af bygninger.

## 7 Eksempel på arrangementsplan

~~Nedenstående Figur 7.1 viser er~~ et eksempel på en arrangementsplan. På Figur 7.2 er planen vist i A3-format.



Figur 7.1 [Eksempel på arrangementsplan.](#)



Figur 7.2 [Eksempel på arrangementsplan i A3-format.](#)