
Bygningsreglements vejledning til kap 5 - Brand

Bilag 11e: Vejledning om transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer

Indledning

Dette bilag omhandler rammerne for, hvilke krav der er til godkendelse og byggesagsbehandling i forbindelse med opstilling af transportable konstruktioner ved midlertidige inden- og udendørsarrangementer.

I dette bilag er det beskrevet hvilke typer konstruktioner, der typisk opsættes i forbindelse med midlertidige arrangementer. Det er kommunerne som bygningsmyndighed, der træffer afgørelse, om hvorvidt de transportable konstruktioner der opsættes i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer, er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i bygningsreglementet, hvor der ikke er krav om byggetilladelse.

Opstilling i mere end 6 uger

Transportable konstruktioner, der opstilles med en varighed på mere end 6 uger på den samme placering, må ikke opstilles uden byggetilladelse fra kommunalbestyrelsen, jf. BR18 § 6 d. Dette gælder også for certificerede transportable konstruktioner.

Mindre transportable konstruktioner

Transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer, og som er omfattet af BR18 § 6 b, stk. 1, nr. 1-5, kan opstilles uden ansøgning om byggetilladelse. De transportable konstruktioner skal dog overholde kravene i bygningsreglementet, som beskrevet i BR18 § 6 b, stk. 3.

De relevante transportable konstruktioner, som er omfattet af BR18 § 6 b, stk. 1, nr. 1-5, er:

- 1) Telte i 1 etage kun til privat brug.
- 2) Telte i 1 etage, der ikke er til privat brug med et samlet areal på højst 50 m².
- 3) Scener, herunder automobilscener, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning.
- 4) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er højst 1,0 m i højden og uden overdækning.
- 5) Gangbroer m.v., der er højst 1,0 m over terræn og uden overdækning.
- 6) Skurvogne, letvogne, containere og lignende konstruktioner med ydervægge af fast materiale, som ikke opsættes og anvendes til brug for udførelsen af et byggearbejde i tilknytning til en byggeplads. Bestemmelsen gælder, uanset om konstruktionen er på hjul eller ej. Konstruktionen må ikke anvendes til overnatning.

Overdækninger, mastesejl og lignende konstruktioner sidestilles med telte i forhold til, hvornår disse konstruktioner er undtaget for byggetilladelse.

Andre transportable konstruktioner

Transportable konstruktioner, som opstilles i forbindelse med midlertidige inden- og udendørsarrangementer, og som er omfattet af BR18 § 6 b, stk. 2 og 4, må alene opstilles uden forudgående byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner og ikke anvendes til overnatning:

De relevante transportable konstruktioner, som er omfattet af BR18 § 6 b, stk. 2 og 4, er:

- 1) Alle telte i mere end 1 etage.
- 2) Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal på mere end 50 m².
- 3) Transportable konstruktioner i mere end 1 etage, dog undtaget konstruktioner nævnt i § 6 a, stk. 1, nr. 1 og 2.
- 4) Scener, herunder automobilscener, der er mere end 1,0 m i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs.
- 5) Alle overdækninger over scener, uanset scenens højde, hvis overdækning er mere end 50 m².
- 6) Tribuner, herunder automobiltribuner, der er mere end 1,0 m i højden.
- 7) Alle overdækninger over tribuner, uanset tribunens højde, hvis overdækningen er mere end 50 m².
- 8) Portaler, med og uden inddækning, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
- 9) Gangbroer, der er over 1,0 m i højden og med eller uden færdsel under gangbroen, uanset om gangbroen er med eller uden overdækning.
- 10) Alle overdækninger over gangbroer.
- 11) Tårne, storskærme, mobilantener, højtalerårne, skillevægge og lignende selvstående konstruktioner, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved et svigt kan være risiko for væsentlig personskade.
- 12) Truss-systemer, der udføres, placeres eller anvendes på en sådan måde, at der ved svigt kan være risiko for væsentlig personskade.

samt modulopbyggede konstruktioner, hvis udformning og størrelse medfører, at konstruktionen overstiger de oven for anførte grænser.

I henhold til BR18 § 6 c er raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, alene omfattet af byggeloven efter kommunalbestyrelsens konkrete vurdering, jf. byggelovens § 2, stk. 3. Raftekonstruktioner, der opstilles midlertidigt, er derfor ikke omfattet af BR18 § 6 b, stk. 1, eller 6 b, stk. 2.

Overdækninger, mastesejl og lignende konstruktioner sidestilles med telte i forhold til, hvornår disse konstruktioner er undtaget for byggetilladelse, hvis de er certificeret i henhold til bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner

Byggesagsbehandling

For transportable konstruktioner i konstruktionsklasse 2-4 eller brandklasse 2-4, som ikke er certificeret, og som opstilles midlertidigt på camping- og salgsområder samt i forsamlingslokaler, idrætshaller og lign., skal kommunalbestyrelsen foretage byggesagsbehandling af dokumentation af bærende konstruktioner og brandforhold, hvis der ikke er tilknyttet certificerede rådgivere, jf. BR18 §§ 30 a og 31 a. For midlertidige transportable konstruktioner, som er omfattet af BR18 § 30 a, stk. 1, og som er i høj konsekvensklasse (CC3), skal der tilknyttes en anerkendt statiker, der har anerkendelse efter reglerne i kapitel 35, og som skal sikre overholdelse af kapitel 15.