

§ 531 - § 535 Certificerede statikers og brandrådgivers virke

§ 531

Formålet med den certificerede statikers og brandrådgivers virke er at sikre, at

1. byggeriet udformes og udføres i henhold til bygningsreglementets bestemmelser for henholdsvis [kapitel 5](#) og [kapitel 15](#),
2. de bærende konstruktioner og brandforhold er i overensstemmelse med definerede krav til sikkerhed og anvendelighed, egnede til formålet og følger god byggeskik, og
3. dokumentation for byggeriet, herunder udførelse af byggeriet, opfylder sit formål, jf. [kapitel 28](#) og [29](#).
4. dokumentation for byggeriet kontrolleres i henhold til [kapitel 30](#).

§ 532

Den certificerede statiker og brandrådgiver skal

1. arbejde i overensstemmelse med gældende regler i byggelovgivningen,
2. være bevist om egne kompetencer og søge kvalificeret assistance til forhold, hvor der kan drages tvivl om egne kompetencer, og
3. handle upartisk og objektivt.

§ 533

Den certificerede statiker eller brandrådgiver er tilknyttet byggesagen og byggeriet i sin helhed og skal være certificeret svarende til den højest forekommende konstruktionsklasse eller brandklasse i byggeriet. Der kan kun være tilknyttet én certificeret statiker og én brandrådgiver på en byggesag, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. For de dele af et byggeri, der er i konstruktionsklasse 4 og brandklasse 4, skal der være tilknyttet en certificeret statiker og brandrådgiver som tredjepartskontrollant.

Stk. 3. Den certificerede brandrådgiver, der medvirker på byggearbejder i medfør af § 21, stk. 1, nr. 3, er dog ikke tilknyttet byggesagen i sin helhed, men kun til at eftervise, at brandsikkerhedsniveauet overholdes ved fravigelser fra de præ-accepterede løsninger.

§ 534

Ved udfærdigelse af dokumentation for bærende konstruktioner og brandforhold, jf. [kapitel 28-30](#), skal den certificerede statiker eller brandrådgiver afhængigt af sit virke, jf. [§§ 536](#) og [545](#), foretage en af følgende handlinger:

- 1) Ved virke som udarbejdende: Tilrettelægge og udforme dokumentationen.
- 2) Ved virke som kontrollerende: Kontrollere dokumentationen.

§ 535

Tredjepartskontrollanten må ikke pålægges begrænsninger ved løsning af kontrolopgaven.

